

АКТ № 20

оценки готовности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детский сад № 90 «Айболит», осуществляющего образовательную деятельность, к началу 2023-2024 учебного года

Составлен «08» июня 2023г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад № 90 «Айболит»

В соответствии с приказом департамента образования администрации города от «25» мая 2023г. № 34-П-479 "Об организации проведения проверок муниципальных образовательных учреждений к началу 2023-2024 учебного года" 08.06.2023 комиссией по приему и оценке готовности муниципальных образовательных организаций к началу 2023-2024 учебного года совместно с заведующим муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детский сад №90 «Айболит» Селезневой Мариной Анатольевной в составе:

Председатель комиссии:

Князева С.Г. - директор департамента образования администрации города

Заместитель председателя комиссии:

Котов Д.А. - заместитель директора департамента образования администрации города

Руководитель образовательной организации:

Селезнева М.А. - заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детский сад №90 «Айболит»

Члены комиссии:

Шитиков Ю.А. - заместитель директора департамента образования администрации города

Сарипова Л.И. - заместитель директора департамента образования администрации города

Посадова Ю.В. - начальник дошкольного отдела департамента образования администрации города

Захарченко С.А. - начальник отдела обеспечения безопасности и прав участников образовательного процесса департамента образования администрации города

- Смирнова А.В. - главный специалист отдела формирования и управления муниципальной собственностью управления имущественных отношений департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города (по согласованию)
- Кечуткина В.Н. - инженер 2 категории отдела оперативного планирования муниципального казенного учреждения города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" (по согласованию)
- Клевчук В.А. - инспектор ГОООПОО Нижневартовского МОВО-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию)
- Побединская Е.Г. - председатель Нижневартовской городской организации Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию)
- Михляева Л.Р. - внештатный технический инспектор по охране труда Нижневартовской городской организации Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию)
- Долудина К.Н. - старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Нижневартовску (по согласованию)
- Мартынова О.А. - представители общественности, родительская общественность (по согласованию)

I. Общие сведения

1. Перечень объектов, включенных в лицензию на осуществление образовательной деятельности, к приемке к началу нового учебного года:

| № | Наименование объекта | Фактический адрес расположения |
|---|---|---|
| 1 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС №90 «Айболит» (корпус 1) | 628611, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина дом 176. |
| 2 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС №90 «Айболит» (корпус 2) | 628611, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, дом 58г. |

II Основные результаты оценки

1. Порядок выполнения плана мероприятий по подготовке организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому учебному году:

| № | Перечень мероприятий, предусмотренных планом мероприятий | Кол-во исполненных мероприятий (ед.) | Кол-во неисполненных мероприятий (ед.) |
|---|--|--------------------------------------|--|
| 1 | Обеспечение противопожарной безопасности | 7 | 0 |
| 2 | Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности | 11 | 0 |
| 3 | Обеспечение антитеррористической защищенности | 2 | 0 |
| 4 | Обеспечение готовности к отопительному сезону и энергосбережению | 2 | 0 |
| 5 | Иные мероприятия | 0 | 0 |

2. Порядок выполнения предписаний, планов-заданий органов государственного контроля, правоохранительных органов:

| № | Наименование органов государственного контроля, правоохранительных органов | Кол-во исполненных пунктов предписаний, планов-заданий (ед.) | Кол-во неисполненных пунктов предписаний, планов-заданий (ед.) |
|---|--|--|--|
| 1 | Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | 0 | 0 |
| 2 | Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | 0 | 0 |
| 3 | Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | 0 | 0 |

| № | Наименование органов государственного контроля, правоохранительных органов | Кол-во исполненных пунктов предписаний, планов-заданий (ед.) | Кол-во неисполненных пунктов предписаний, планов-заданий (ед.) |
|---|---|--|--|
| 4 | Федеральной службы национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | 0 | 0 |

3. Порядок исполнения санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к помещениям, территории, материально-технической базе, в том числе при организации питания обучающихся в образовательных организациях:

3.1. Перечень принятых (актуализированных) организационно-распорядительных документов по организации и контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, в том числе при организации питания (осуществление родительского контроля, порядок актуализации информации по питанию, на сайтах общеобразовательных организаций, программа производственного контроля), профилактики инфекционных заболеваний

| № | Наименование организационно-распорядительного документа | Номер и дата утверждения (актуализации) |
|----|---|---|
| 1 | Приказ «О соблюдении санитарно-эпидемиологического режима» | №309 от 31.08.2022 |
| 2 | Приказ «Об организации проведения генеральных уборок в помещениях образовательной организации» | №9 от 10.01.2023 |
| 3 | Приказ о решении 1 педагогического совета | №550 от 31.08.2022 |
| 4 | Приказ по организации питания детей нуждающихся в лечебном и диетическом питания в 2022-2023 учебном году (2 корпус) | №514 от 22.08.2022 |
| 5 | Приказ по организации питания детей нуждающихся в лечебном и диетическом питания в 2022-2023 учебном году (1 корпус) | №595 от 02.09.2022 |
| 6 | Приказ «Об организации питания и контроля за обеспечением безопасного и здорового питания воспитанников на 2022-2023 учебный год» | №587 от 01.09.2022 |
| 7 | Приказ «Об утверждении состава бракеражной комиссии на 2022-2023 учебный год» | №629 от 08.09.2022 |
| 8 | Приказ «Об организации питания работников детского сада на 2022-2023 учебный год» | №594 от 02.09.2022 |
| 9 | Приказ «Об организации общественного контроля за организацией питания в детском саду на 2022-2023 учебный год» | №636 от 09.09.2022 |
| 10 | Приказ «О контроле за качеством продуктов в МАДОУ» | №608 от 02.09.2022 |
| 11 | Приказ «О переходе на цикличное меню «Осень-зима»» | №730 от 30.09.2022 |
| 12 | Приказ «О переходе на цикличное меню «Весна-лето»» | № 331 от 28.03.2023 |
| 13 | Приказ «О переходе на цикличное меню «Зима-весна»» | №1018 от 27.12.2022 |
| 14 | Приказ «О переходе на цикличное меню «Лето-осень»» | № 404 от 01.07.2022 |
| 15 | Приказ «О проведении внутреннего контроля» | №792 от 24.10.2022 |

| | | |
|----|--|--------------------|
| 16 | Приказ «О проведении внутреннего контроля» | №896 от 28.11.2022 |
| 17 | Приказ «О проведении анализа выполнения натуральных норм питания за 1 квартал 2023 года» | №487 от 10.05.2023 |
| 18 | Приказ «О контроле пищеблока» | №430 от 25.04.2023 |
| 19 | Приказ «О проведении родительских собраний» | №711 от 22.09.2023 |
| 20 | Приказ «Об исключении поставок (приемки) фальсификаторов» | №69 от 24.01.2023 |

3.2. Виды оказания санитарно-эпидемиологических услуг:

| № | Наименование документа | Номер и дата утверждения |
|---|---|--------------------------|
| 1 | Договор на проведение дезинфекционных работ | №39/Д от 24.05.2023 |
| 2 | Договор на проведение биотехнических работ (дезинсекции, дератизации) | №11/23 от 09.01.2023 |
| 3 | Договор на возмездное оказание медико-гигиенических услуг | №466 от 24.04.2023 |

3.3. Санитарное состояние помещений, территории, материально-технической базы образовательной организации, в том числе пришкольного интерната, общежития, пищеблока (таблица заполняется при наличии нарушений, в том числе по результатам проверок, проводимых надзорными органами):

| № | Наименование объекта, на котором выявлены нарушения | Наименование помещения или зоны территории | Перечень выявленных нарушений (при отсутствии нарушений необходимо указать – нарушения отсутствуют или не выявлены) |
|---|---|--|---|
| 1 | Здание образовательной организации | Коридоры холлы, рекреации | не выявлено |
| | | Учебные кабинеты | не выявлено |
| | | Мастерские | не выявлено |
| | | Спортивный зал | не выявлено |
| | | Актный зал | не выявлено |
| | | Столовая (буфет) | не выявлено |
| | | Спальные комнаты | не выявлено |
| | | Детские игровые комнаты | не выявлено |
| 2 | Территория объекта | Зона для занятия спортом | не выявлено |
| | | Игровая зона | не выявлено |
| | | Хозяйственная зона | не выявлено |
| 3 | Общежитие и т.д. | | |

3.4. Санитарное состояние материально-технического оборудования образовательной организации (таблица заполняется в случае выявленных (в том числе при визуальном осмотре) нарушений санитарно-эпидемиологических требований)

| № | Наименование материально-технического оборудования, | Место установки, размещения | Перечень выявленных нарушений (при отсутствии нарушений необходимо указать – нарушения отсутствуют или не выявлены) |
|---|---|-----------------------------|---|
| | | | |

| | | | |
|---|---|--|-------------|
| | находящегося в неудовлетворительном состоянии | | |
| 1 | Учебная мебель | Групповые помещения Кабинеты Спортивный зал Музыкальный зал | не выявлены |
| 2 | Технологическое оборудование столовых | Пищеблок | не выявлены |
| 3 | Постельные принадлежности | Кладовая белья | не выявлены |
| 4 | Санитарно-техническое оборудование | Групповые помещения Кабинеты Музыкальный зал | не выявлены |

3.5. Наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания, коллективной защиты, дезинфицирующих средств:

| № | Наименование | Количество шт., лит. | % обеспеченности |
|---|---|----------------------|------------------|
| 1 | Средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские маски) | 1000 | 100 |
| 2 | Бесконтактные термометры | 30 | 100 |
| 3 | Дезрастворы: -Хлорамин Б -ОКА-ТАБ -НИКА Изосептик -Тетросепт -Ника Экстра М Профи -ЕСОClean -Ника2 | 43,2 кг | 100 |

4. Меры профилактики несчастных случаев с обучающимися на объектах спорта, детских игровых площадках, в кабинетах технологии, мастерских:

4.1. Перечень организационно-распорядительных документов по организации за содержанием и контролю за состоянием оборудования, размещенного в спортивных залах, установленном на спортивно-игровых, детских площадках, кабинетах технологии, мастерских, ответственные:

| № | Наименование организационно-распорядительного документа | Номер и дата утверждения (актуализации) |
|---|---|---|
| 1 | ИОТ №4 от 16.01.2023 «По охране жизни и здоровья воспитанников на территории ДОУ»; | ИОТ№4 от 16.01.2023 |
| 2 | ИОТ №6 от 16.01.2023 «По предупреждению травматизма воспитанников в ДОУ»; | ИОТ№6 от 16.01.2023 |
| 3 | ИОТ №52 от 16.01.2023 «При проведении занятий по спортивным и подвижным играх»; | ИОТ №52 от 16.01.2023 |
| 4 | Акт №40 от 29.05.2023 «На безопасное использование детского оборудования на игровых площадках»; | №40 от 29.05.2023 |

| № | Наименование организационно-распорядительного документа | Номер и дата утверждения (актуализации) |
|----|--|---|
| 5 | Акты №14,28 от 29.05.2023 «На проведение занятий и игровой деятельности на спортивной площадке и в спортивном зале». | №14,28 от 29.05.2023 |
| 6 | приказ «О назначении ответственных лиц за прогулочные участки и спортплощадку на территории МАДОУ» | № 358 от 31.08.2022 |
| 7 | Журнал ежедневного визуального осмотра игрового и спортивного оборудования | № 358 от 31.08.2022 |
| 8 | Журнал функционального осмотра игрового и спортивного оборудования | № 358 от 31.08.2022 |
| 9 | Журнал регистрации результатов испытаний спортивного, игрового инвентаря и оборудования | № 358 от 31.08.2022 |
| 10 | Журнал учета технического обслуживания и ремонтных работ игрового и спортивного оборудования | № 358 от 31.08.202 |

4.2. Организация проведения инструктажей (перечень инструкций и дата их утверждения, реквизиты журнала инструктажей, план проведения инструктажей в новом 2032-2024 учебном году):

| № | Наименование документа | Номер и дата утверждения (актуализации) |
|---|---|---|
| 1 | <p>ИОТ-1 по охране труда при посещении зрелищных мероприятий;</p> <p>ИОТ-2 по предупреждению чрезвычайной ситуаций ЧС (самовольный уход воспитанников за территорию дошкольного учреждения);</p> <p>ИОТ-3 по охране труда при перевозке воспитанников автомобильным транспортом</p> <p>ИОТ-4 по охране жизни и здоровья воспитанников на территории дошкольного учреждения;</p> <p>ИОТ-5 по охране труда по предупреждению отравлений ядовитыми грибами, ягодами;</p> <p>ИОТ-6 по охране труда по предупреждению травматизма воспитанников;</p> <p>ИОТ-7 по охране труда при организации и проведении пешеходных переходов, экскурсий за пределы дошкольного учреждения с воспитанниками в летний период;</p> <p>ИОТ-8 по охране труда при организации и проведении пешеходных переходов, экскурсий за пределы дошкольного учреждения с воспитанниками в зимний период;</p> | 16.01.2023г. |

| | |
|---|---------------------------------|
| <p>ИОТ-9 по охране здоровья и предупреждению травматизма воспитанников на занятиях по аппликации и ручному труду;</p> <p>ИОТ-10 по безопасности жизнедеятельности воспитанников;</p> <p>ИОТ-11 по технике безопасности, охране жизни и здоровья воспитанников на прогулочных площадках, во время труда в цветнике, на участке;</p> <p>ИОТ-12 по охране труда при организации и проведение прогулок с воспитанниками в зимний период</p> <p>ИОТ-13 по охране труда при организации и проведение прогулок с воспитанниками в осеннее – весенний период;</p> <p>ИОТ-14 по охране труда и технике безопасности для воспитанников при проведении гимнастики;</p> <p>ИОТ-16 по охране труда по предупреждению детского травматизма и дорожно – транспортных происшествий;</p> <p>ИОТ-17 по организации охраны жизни и здоровья воспитанников во время прогулок;</p> <p>ИОТ-18 старшего колонны при передвижении организованных групп детей;</p> <p>ИОТ-49 по охране труда при организации и проведении массовых мероприятий в музыкальном (спортивном) зале;</p> <p>ИОТ-53 по охране труда при проведении спортивных соревнований;</p> <p>ИОТ-60 по охране труда при проведении прогулок на участке воспитанниками.</p> | |
| <p>Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте по охране труда (рабочие, служащие, работники пищеблока);</p> | <p>08-05-02 от 06.05.2022г.</p> |
| <p>Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте по охране труда (руководители, специалисты);</p> | <p>08-05-03 от 03.03.2022г.</p> |
| <p>Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте по охране труда (педагоги, специалисты).</p> | <p>08-05-03 от 03.03.2023</p> |

4.3. Эксплуатационное содержание оборудования, размещенного в спортивных залах, установленного на спортивно-игровых, детских площадках, в кабинетах технологии мастерских:

| № | Наименование стационарного оборудования | Номер акта разрешения |
|---|---|-----------------------|
|---|---|-----------------------|

| | | |
|--|--|---|
| | | на использование в образовательном процессе оборудования и дата утверждения |
| | Спортивная площадка, спортивный зал; Спортивное и игровое оборудование | Акты-разрешения №13,14,19 от 29.05.2023 Акты-разрешения №40,28 от 29.05.2023 |
| | -башня для лазанья «Жираф» -2 шт. -башня для лазанья «Горка» -2 шт. -игровой модуль «Кухня мастерская с навесом» -2 шт. -спортивно и игровое оборудование лаз «Паравозик» -4 шт. -спортивно и игровое оборудование лаз «Гусеница» -4 шт. спортивно и игровое оборудование «Жираф» -1 шт. -спортивно и игровое оборудование бум-змей -2 шт. | Акт выполненных работ по договору №32009220742 от 30.06.2020 |

5. Мероприятия по организации перевозки обучающихся автомобильным транспортом (пункт 5 заполняется при осуществлении ежедневного подвоза обучающихся): ежедневный подвоз воспитанников не осуществляется.

6. Выполнение требований по антитеррористической защищенности на объектах образовательной организации:

6.1. Количество объектов на которых отсутствуют нарушения, выявленные по результатам категорирования 2 ед., количество объектов на которых остаются не исполненные нарушения 0 ед.

6.2. Перечень организационно-распорядительных документов

| № | Наименование организационно-распорядительного документа | Номер и дата утверждения (актуализации) |
|----|---|---|
| 1. | Сведения о паспортизации объектов образования | - здание по ул. Ленина, 176 – № 446 от 26.11.2021 -здание по ул. Мира, 58Г - № 3-ДСП от 17.05.2023 |
| 2. | Приказ о назначении ответственного за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности | № 1 от 24.01.2023 |
| 3. | Приказ об организации внутриобъектового и пропускного режима на объекте | № 2 от 24.01.2023 |
| 4 | Приказа о назначении ответственного за обеспечение ежедневной проверки ЧОП, журнал учета проверок | № 15 от 09.03.2023, 12-33 |
| 5. | Перечень инструкций, план проведение инструктажей –Инструкция по действиям работников образовательной организации при угрозе совершения (совершении) террористического акта; –Инструкцию по действиям дежурного персонала (вахтеров, сторожей) при угрозе или возникновении | № 1 от 24.01.2023 № 30 от 19.01.2022 № 102 от 15.02.2022 |

| | | |
|----|--|---|
| | <p>террористического акта;</p> <p>–Инструкция о порядке осуществления пропускного режима;</p> <p>–Инструкция о порядке осмотра территории и помещений объекта;</p> <p>–Инструкция по взаимодействию охранника, вахтера и сторожа при осуществлении пропускного режима;</p> <p>–Инструкция по проведению персонального досмотра с применением ручного металлодетектора дежурным персоналом;</p> <p>–Инструкция по пользованию кнопкой тревожной сигнализации;</p> <p>–Инструкция об осуществлении ежедневного контроля за деятельностью работников осуществляющих пропускной режим (охранник ЧОО, вахтерами, сторожами)</p> <p>–Инструкция № 1 о порядке работы с системой видеонаблюдения;</p> <p>–Инструкция № 2-СВ при возникновении неисправностей системы видеонаблюдения для вахтеров и сторожей;</p> | <p>№29 от 19.01.2022</p> <p>№ 5 от 31.01.2023</p> |
| 6. | План действие при установлении уровней террористической опасности (повышенный, высокий, критический) | № 767 от 12.10.2023 |
| 7. | Алгоритмы действий персонала образовательной организации, работников ЧОП, обучающихся при совершении (угрозе совершения) преступлений (вооруженное нападение, размещение взрывного устройства, при захвате заложников) | № 767 от 12.10.2023 |

6.3. Виды оказания услуг (реквизиты договора на техническое обслуживание инженерно-технических средств (резервных источников электропитания, систем оповещения, контроля управления доступом, охранной сигнализации, видеонаблюдения):

| № | Наименование документа (договора) | Номер и дата утверждения |
|----|--|--------------------------------|
| 1. | Договор на техническое обслуживание системы видеонаблюдения с ООО «Эксперт-101» | № 5 /СВН/23 от 31.12.2022 |
| 2. | Договор на по оказанию услуг и технического обслуживания (далее - ТО) системы контроля и управления доступом с ООО «Эксперт-101» | № 5 /СКУД/23 от 29.12.2022 |
| 3. | Договор на техническое обслуживание системы охранной сигнализации с ООО «Эксперт-101» | № 3/ОС/23 от 29.12.2022 |
| 4. | Договор на техническое обслуживание объектовой станции приемно-аппаратного комплекса «Стерелец-Мониторинг» с «Эксперт-101» | № 5 /ПСиСО/23 от 29.12.2022 |
| 5. | Договор на техническое обслуживание инженерных сетей с АО по АТО города Нижневартовска | № ДС 90/01-03-23 от 29.12.2022 |

6.4. Форма обеспечения физической охраны объекта

| № | Наименование документа (договора) | Номер и дата утверждения |
|----|---|--|
| 1. | Наименование документа (договора) на обеспечение физической охраны объектов | № ДС 90/2-3/2023 на оказание охранных услуг от 20.04.2023 ЧОО «Капкан» |
| 2. | Состав дежурной смены и время охраны | Охранник: -2 чел, с 07.00 до 19.00. -1 чел, с 19.00 до 07.00. в выходные и праздничные дни Вахтер 4 человека с 07.00 до 19.00. Сторож 3 человек, с 19.00 до 07.00, в выходные и праздничные дни |

7. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности:

7.1. Перечень организационно-распорядительных документов по организации и контролю за соблюдением противопожарной безопасности, ответственные:

| № | Наименование организационно-распорядительного документа | Номер и дата утверждения (актуализации) |
|----|---|---|
| 1 | Приказ о назначении ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты | №212 от 02.03.2023 |
| 2 | Приказ о действиях работников объекта защиты при обнаружении пожара | №213 от 02.03.2023 |
| 3 | Приказ о разработке программ противопожарного инструктажа | №214 от 02.03.2023 |
| 4 | Приказ об определении порядка и сроках проведения противопожарных инструктажей | №215 от 02.03.2023 |
| 5 | Приказ об определении отдельных категорий работников, подлежащих обучению по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности | №216 от 02.03.2023 |
| 6 | Приказ о запрещении курения на объекте защиты | №217 от 02.03.2023 |
| 7 | Приказ о назначении ответственного за соблюдение пожарной безопасности при эксплуатации эвакуационных путей и выходов | №218 от 02.03.2023 |
| 8 | Приказ о порядке обесточивания электрооборудования по окончании рабочего дня | №219 от 02.03.2023 |
| 9 | Приказ о порядке осмотра и закрытия помещений после окончания рабочего дня | №220 от 02.03.2023 |
| 10 | Приказ о назначении ответственного за обеспечение пожарной безопасности при эксплуатации электросетей и электроустановок | №221 от 02.03.2023 |
| 11 | Приказ о порядке уборки и горючих отходов, пыли и жировых отложение | №222 от 02.03.2023 |
| 12 | Приказ о назначении ответственного за обеспечение пожарной безопасности при эксплуатации огнезадерживающих устройств | №223 от 02.03.2023 |

| № | Наименование организационно-распорядительного документа | Номер и дата утверждения (актуализации) |
|----|--|---|
| 13 | Приказ о назначении ответственного за исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода | №224 от 02.03.2023 |
| 14 | Приказ о назначении ответственного за организацию работ по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности | №225 от 02.03.2023 |
| 15 | Приказ о назначении ответственного за приобретение, соблюдение сроков перезарядки, освидетельствования и своевременной замены огнетушителей | №226 от 02.03.2023 |
| 16 | Приказ о порядке проведения огневых работ | №227 от 02.03.2023 |

(приказы о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние образовательного учреждения, инструкций по мерам пожарной безопасности, декларации пожарной безопасности)

7.2. Организация проведения инструктажей, практических тренировок (перечень инструкций и дата их утверждения, реквизиты журнала инструктажей, план проведения инструктажей в новом 2023-2024 учебном году):

| № | Наименование документа | Номер и дата утверждения (актуализации) |
|---|--|---|
| 1 | Инструкция о мерах пожарной безопасности на территории, в здании и помещениях корпуса 1 МАДОУ города Нижневартовска ДС №90 «Айболит» | ИПБ 001-2023 от 01.03.2023 |
| 2 | Инструкция о мерах пожарной безопасности на территории, в здании и помещениях корпуса 2 МАДОУ города Нижневартовска ДС №90 «Айболит» | ИПБ 001-2023 от 01.03.2023 |
| 3 | Журнал учета противопожарных инструктажей корпуса 1 МАДОУ города Нижневартовска ДС №90 «Айболит» | от 01.03.2022 |
| 4 | Журнал учета противопожарных инструктажей корпуса 2 МАДОУ города Нижневартовска ДС №90 «Айболит» | от 01.03.2022 |

7.3. Виды оказания услуг (реквизиты договора на техническое обслуживание инженерно-технических средств пожарной безопасности):

| № | Наименование документа (договора) | Номер и дата утверждения |
|---|---|---|
| 1 | Договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре с ООО «Эксперт-101» | №5/ПС и СО/23 от 29.12.2022г |
| 2 | Договор на техническое обслуживание систем оповещения противопожарной защиты с ООО «Эксперт-101» | №18/АУПС и СОЭУ/22 СО/23 от 08.01.2023г |
| 3 | Договор на техническое обслуживание системы видеонаблюдения с ООО «Эксперт-101» | №17/СВН//23 от 08.01.2023г |
| 4 | Договор на техническое обслуживание системы контроля и управления доступом с ООО «Эксперт-101» | №5/СКУД/23 от 29.12.2022г |

| № | Наименование организационно-распорядительного документа | Номер и дата утверждения (актуализации) |
|----|--|---|
| 13 | Приказ о назначении ответственного за исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода | №224 от 02.03.2023 |
| 14 | Приказ о назначении ответственного за организацию работ по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности | №225 от 02.03.2023 |
| 15 | Приказ о назначении ответственного за приобретение, соблюдение сроков перезарядки, освидетельствования и своевременной замены огнетушителей | №226 от 02.03.2023 |
| 16 | Приказ о порядке проведения огневых работ | №227 от 02.03.2023 |

(приказы о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние образовательного учреждения, инструкций по мерам пожарной безопасности, декларации пожарной безопасности)

7.2. Организация проведения инструктажей, практических тренировок (перечень инструкций и дата их утверждения, реквизиты журнала инструктажей, план проведения инструктажей в новом 2023-2024 учебном году):

| № | Наименование документа | Номер и дата утверждения (актуализации) |
|---|--|---|
| 1 | Инструкция о мерах пожарной безопасности на территории, в здании и помещениях корпуса 1 МАДОУ города Нижневартовска ДС №90 «Айболит» | ИПБ 001-2023 от 01.03.2023 |
| 2 | Инструкция о мерах пожарной безопасности на территории, в здании и помещениях корпуса 2 МАДОУ города Нижневартовска ДС №90 «Айболит» | ИПБ 001-2023 от 01.03.2023 |
| 3 | Журнал учета противопожарных инструктажей корпуса 1 МАДОУ города Нижневартовска ДС №90 «Айболит» | от 01.03.2022 |
| 4 | Журнал учета противопожарных инструктажей корпуса 2 МАДОУ города Нижневартовска ДС №90 «Айболит» | от 01.03.2022 |

7.3. Виды оказания услуг (реквизиты договора на техническое обслуживание инженерно-технических средств пожарной безопасности):

| № | Наименование документа (договора) | Номер и дата утверждения |
|---|---|---|
| 1 | Договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре с ООО «Эксперт-101» | №5/ПС и СО/23 от 29.12.2022г |
| 2 | Договор на техническое обслуживание систем оповещения противопожарной защиты с ООО «Эксперт-101» | №18/АУПС и СОЭУ/22 СО/23 от 08.01.2023г |
| 3 | Договор на техническое обслуживание системы видеонаблюдения с ООО «Эксперт-101» | №17/СВН//23 от 08.01.2023г |
| 4 | Договор на техническое обслуживание системы контроля и управления доступом с ООО «Эксперт-101» | №5/СКУД/23 от 29.12.2022г |

| № | Наименование документа (договора) | Номер и дата утверждения |
|---|--|-----------------------------|
| 5 | Договор на техническое обслуживание системы охранной сигнализации с ООО «Эксперт-101» | №3/ОС/23 от 29.12.2022г |
| 6 | Договор на техническое обслуживание объектовой станции приемно-аппаратного комплекса Стрелец-Мониторинг» с ООО «Эксперт-101» | №5/СМ/23 от 29.12.2022г |
| 7 | Договор по техническому обслуживанию клапанов противопожарных с ООО «Эксперт-101» | №5/КПП/23 от 29.12.2022г |
| 8 | Договор на проверку работоспособности внутреннего противопожарного водопровода с ООО «Эксперт-101» | 24-323 от 15.03.2023г. |

7.4. Оснащённость системами автоматической противопожарной защиты:

| № | Наименование документа (договора) | Номер и дата утверждения |
|---|--|--------------------------|
| 1 | Автоматическая пожарная сигнализация – аналоговая, находится в работоспособном состоянии. Система оповещения при пожаре - речевая, 4 типа, находится в работоспособном состоянии. | Акт от 22.05.2023 |
| 2 | Первичные средства пожаротушения – имеются, находятся в работоспособном состоянии, произведена перезарядка. | Акт от 27.04.2023 |

(указать вид автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, их работоспособность, наличие (отсутствие) системы дымоудаления (в случае, если необходимость оборудование объекта защиты данной системой установлено требованиями пожарной безопасности), состояние первичных средств пожаротушения (произведена замена, перезарядка), выполнено (не выполнено) техническое обслуживание системы противопожарного водоснабжения).

7.5. Обеспечение пожарной безопасности на объектах образовательной организации:

ПУ усилитель «Рокстон» и система оповещения людей о пожаре на базе системы голосового оповещения «Соната-ПУ, Соната К-120У» находятся в работоспособном состоянии, акты от 15.05.2023;

- первичные средства пожаротушения находятся в исправном состоянии;

- техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения выполнено, испытания внутреннего противопожарного водопровода проведено 27.03.2023г.;

- пропитка огнезащитным составом металлических конструкций чердачных помещений проведена в здании по ул. Ленина, 176 - 20.10.2021; в здании по ул. Мира, 58г – 16.04.2021г.;

- обеспечена автоматическая разблокировка и открывание ворот учреждения, установленных на проездах и подъездах, а так же нахождения их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники в 1 корпусе Ленина,176;

- состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.
- поэтажные планы эвакуации разработаны;
- испытание пожарных лестниц соответствует, протокол испытаний №01018-ВЛ от 26.07.2018 (2 корпус).

8. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону (реквизиты документа, подтверждающего проведение ревизии отопительной системы, опрессовка):

| № | Наименование документа (договора) | Номер и дата утверждения |
|---|--|-------------------------------|
| 1 | Договор на оказание услуг на проведение промывки системы отопления | № ДС90/01-10-22 от 23.06.2022 |

9. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземление электрооборудования (реквизиты документа, подтверждающего проведение проверки):

| № | Наименование документа (договора) | Номер и дата утверждения |
|---|---|--------------------------|
| 1 | АО по АТО г. Нижневартовска - электротехническая лаборатория, технический отчет | б/н от 27.12.2019 |
| 2 | Протокол измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей до 1кВ (1 корпус) | №ДС90/1-01 от 19.05.2022 |
| 3 | Протокол проверки цепи между заземлителями и заземляющими элементами (1 корпус) | №ДС90/1-01 от 19.05.2022 |
| 4 | Протокол проверки замера полного сопротивления цепи фаза-нуль (1 корпус) | №ДС90/1-01 от 19.05.2022 |
| 5 | Протокол проверка работы устройства защитного отключения (1 корпус) | №ДС90/1-01 от 19.05.2022 |
| 6 | Протокол измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей до 1кВ (2 корпус) | №ДС90/1-01 от 19.05.2022 |
| 7 | Протокол проверки цепи между заземлителями и заземляющими элементами (2 корпус) | №ДС90/1-01 от 19.05.2022 |

10. Перечень документов по охране труда, оказание первой помощи; организация обучения по электробезопасности:

| № | Наименование документа | Номер и дата утверждения | Перечень выявленных нарушений |
|---|---|--|-------------------------------|
| 1 | Документация уполномоченного по охране труда по организации работы по охране труда в образовательной организации (план работы и его реализация, акты проверок по охране труда). | - положение утверждено протоколом №2/1 от 15.04.2022 - план работы утвержден от 01.09.2022, - акты проверок состояния охраны труда от 29.05.2023 | не выявлено |

11. Мероприятия по развитию дошкольной образовательной организации на 2022-2023 учебный год:

| № | Наименование документа | Перечень выявленных нарушений |
|---|--|-------------------------------|
| 1 | Подготовка дошкольных образовательных организаций к внедрению ФОП ДО (разработка План-графика по внедрению в работу ФОП ДО, предоставление документов, подтверждающих результаты: отчеты, справки, протоколы и т.д.) | не выявлено |

12. Перечень государственных символов Российской Федерации, места их размещения (наличие флажштока, герба, гимна)

Государственный флаг РФ вывешен (постоянно) на уличном флажштоке, во входной зоне в образовательное учреждение. Внутри здания имеются 3-х рожковые флажштоки, герб РФ, гимн РФ (гербы и гимны размещены на стенде 3 этажа, а также гимн загружен на интерактивную ЖК-панель с медиаплеером в холле 1 этажа).

III Предложения и рекомендации по результатам оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность

1. Рекомендации по укреплению комплексной безопасности на объектах образовательной организации:

(наименование объекта, перечень рекомендаций, срок устранения)


2. Отчет о принятых мерах по устранению выявленных недостатков:

(недостатки устранены (не устранены), дата устранения)

Акт составлен 08 июня 2023 года


Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии



Князева С.Г.


Заместитель председателя
комиссии



Котов Д.А.


Члены комиссии:

заместитель директора департамента образования администрации города




Шитиков Ю.А.

заместитель директора департамента образования администрации города




Сарипова Л.И.

Начальник дошкольного отдела департамента образования администрации города




Посадова Ю.В.

Начальник отдела обеспечения безопасности и прав участников образовательного процесса департамента образования администрации города




Захарченко С.А.

Главный специалист отдела формирования и управления муниципальной собственностью управления имущественных отношений департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города




Смирнова А.В.

Инженер 2 категории отдела оперативного планирования муниципального казенного учреждения города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" (по согласованию)



Кечуткина В.Н.

Представитель Нижневартовской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации



Побединская Е.Г.

Внештатный технический инспектор по охране труда Нижневартовской городской организации Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию)




Михляева Л.Р.

инспектор ГОООПОО
Нижневартовского МОВО-филиала
ФГКУ «УВО ВНГ России по Ханты-
Мансийскому автономному округу –
Югре» (по согласованию)

С учетом особого мнения



Клевчук В.А.

старший инспектор отдела по
делам несовершеннолетних Управления
Министерства внутренних дел России
по городу Нижневартовску (по
согласованию)



Долудина К.Н.


Представители общественности,
родительская общественность



Мартынова О.А.






С актом ознакомлен:

Заведующий
МАДОУ г. Нижневартовска
№90 «Айболит»



Селезнева М.А.

Чек-лист
проверки готовности к началу 2023-2024 учебного года
муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения города Нижневартовска детский сад № 90 «Айболит»
 (наименование образовательной организации)

| Наименование мероприятия | Проверяющий | Соответствует/ не соответствует | Примечание |
|--|--|------------------------------------|-----------------------------|
| I. Санитарные и гигиенические мероприятия | | | |
| Выполнение санитарно-эпидемиологических требований, в том числе озеленение территории | Котов Д.А.  | Соответствует | |
| II. Оснащение образовательного процесса | | | |
| Наличие документации и характеристика оснащения помещений, кабинетов методическим, дидактическим материалом и оборудованием в соответствии ФГОС (подтверждающие документы) | Шихнов Ю.А.  | Соответствует | |
| III. Пожарная безопасность | | | |
| Выполнение требований пожарной безопасности, проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | Сарничева Л.И.  | соответств. | |
| IV. Антитеррористическая безопасность | | | |
| Выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) | Сарничева Л.И.  | соответств. | с учетом важно меньше |
| V. Охрана труда | | | |
| Укомплектование рабочих мест обязательной документацией; инструкции по охране труда, оказание первой помощи; организация обучения по электробезопасности | Сарничева Л.И.  | соответств. | |

Ознакомлен:

Заведующий МАДОУ города
Нижневартовска детский сад №90 «Айболит»



Селезнева М.А.

Особое мнение

Инспектора ГОООПОО Нижневартковского МОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ
России по ХМАО-Югре»

к акту обследования объектов от 13.06.2023 г.

МАДОУ Д/С №90 «Айболит» по адресам: г. Нижневартовск, ул. Ленина, 176
(корпус №1), Мира 58г (корпус №2)

По результатам проведённого обследования объектов, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», **выражаю особое мнение.**

При обследовании объектов (территорий) на предмет антитеррористической защищенности установлено, что эксплуатируемая на данных объектах система оповещения и управления эвакуацией, предназначенная для оперативного информирования лиц, находящихся на объекте (территории), о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники, не соответствует требованиям пункта 31 Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006, так как совмещена с системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре, в связи с чем не является автономной, а также не обеспечивает возможность оповещения на территории объектов.

13.06.2023 г.

Инспектор ГОООПОО Нижневартковского
МОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ
России по ХМАО – Югре»
прапорщик полиции



В.А. Клевчук

Особое мнение

Инспектора ГОООПОО Нижневартовского МОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ
России по ХМАО-Югре»
к акту обследования объектов от 13.06.2023 г.
МАДОУ Д/С №90 «Айболит» по адресам: г. Нижневартовск, ул. Ленина, 176
(корпус №1), Мира 58г (корпус №2)

По результатам проведённого обследования объектов, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», **выражаю особое мнение.**

При обследовании объектов (территорий) на предмет антитеррористической защищенности установлено, что эксплуатируемая на данных объектах система оповещения и управления эвакуацией, предназначенная для оперативного информирования лиц, находящихся на объекте (территории), о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники, не соответствует требованиям пункта 31 Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006, так как совмещена с системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре, в связи с чем не является автономной, а также не обеспечивает возможность оповещения на территории объектов.

13.06.2023 г.

Инспектор ГОООПОО Нижневартовского
МОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ
России по ХМАО – Югре»
прапорщик полиции

В.А. Клевчук

Особое мнение

Инспектора ГОООПОО Нижневартовского МОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ
России по ХМАО-Югре»

к акту обследования объектов от 13.06.2023 г.

МАДОУ Д/С №90 «Айболит» по адресам: г. Нижневартовск, ул. Ленина, 176
(корпус №1), Мира 58г (корпус №2)

По результатам проведённого обследования объектов, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», **выражаю особое мнение.**

При обследовании объектов (территорий) на предмет антитеррористической защищенности установлено, что эксплуатируемая на данных объектах система оповещения и управления эвакуацией, предназначенная для оперативного информирования лиц, находящихся на объекте (территории), о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники, не соответствует требованиям пункта 31 Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006, так как совмещена с системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре, в связи с чем не является автономной, а также не обеспечивает возможность оповещения на территории объектов.

13.06.2023 г.

Инспектор ГОООПОО Нижневартовского
МОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ
России по ХМАО – Югре»
прапорщик полиции



В.А. Клевчук